


## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

### SECTION 1: PRODUIT ET IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

<b>MANUFACTURIER</b> GENYK Inc. 1701, 3e Avenue, Shawinigan, QC, G9T2W6 Tél : 819-729-0395 / Fax: 819-729-0383	<b>NOM DU PRODUIT ET USAGE RECOMMANDÉE</b> Nom commercial: RÉSINE AGRI-GEN / AGRI-GEN FAST Nom chimique: Résine Polyuréthane Famille chimique: Mélange de résine de polyol Utilisation: Composant B d'un système de polyuréthane
Numéro de téléphone en cas d'urgence / restriction d'utilisation	CANUTEC numéro 24 heures 613-996-6666 CHEMTREC numéro 24 heures 800-424-9300

### SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

<b>Classification du produit dangereux (nom de la catégorie ou de la sous-catégorie de la classe de danger)</b>	TOXICITÉ AIGUË, ORALE – Catégorie 4 CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE – Catégorie 2 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE – Catégorie 2A TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION – Catégorie 1A TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (REINS) EXPOSITIONS RÉPÉTÉES – Catégorie 2
<b>Pictogrammes</b>	
<b>Mention d'avertissement</b>	Danger
<b>Mention de danger</b>	H302 – Nocif en cas d'ingestion. H315 – Provoque une irritation cutanée. H319 – Provoque une sévère irritation des yeux. H360 – Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. H373 – Risque présumé d'effets graves pour les organes (reins) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
<b>Conseil de prudence des catégories / sous-catégories</b>	P201 – Se procurer les instructions avant utilisation. P202 – Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 – Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264 – Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. P270 – Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 – Porter un équipement de protection des mains/des yeux/du visage. P301 + P312 – EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P305 + P351 + P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308 + P313 – EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. P314 – Demander un avis médical : Consulter un médecin en cas de malaise. P330 – Rincer la bouche.

	<p>P332 + P313 – En cas d’irritation cutanée : Demander un avis médical : Consulter un médecin.  P337 + P313 – Si l’irritation des yeux persiste: Consulter un médecin.  P362 + P364 – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  P405 – Garder sous clef.  P501 – Éliminer le contenu/réceptacle dans des contenants sécuritaires et conformément à la réglementation locale, régionale ou nationale.</p>
<b>Autres dangers connus</b>	Aucune

<b>SECTION 3: COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS</b>		
<b>Dénomination chimique (nom commun / synonymes)</b>	<b>Numéro CAS ou autre</b>	<b>Concentration (%)</b>
Polyol Amine	940912-28-7	10.0 – 30.0
Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate	13674-84-5	10.0 – 20.0
Éthylène Glycol	107-21-1	< 3.0
1,1,3,3-tétraméthylguanidine	80-70-6	< 3.0
Tous les ingrédients sont énumérés conformément OSHA (29 CFR)		
*Déclaration – Cette fiche de données de sécurité comprend une (des) plage(s) de concentration au lieu de la (des) concentration(s) réelle(s) en poids (sauf pour les gaz / propulseurs en volume) considéré(s) comme secret(s) industriel(s).		

<b>SECTION 4. PREMIERS SOINS</b>	
<b>Voie oculaire</b>	<b>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:</b> rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes (15-20). Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
<b>Voie cutanée</b>	<b>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:</b> Laver abondamment à l'eau. (15-20 minutes) En cas d’irritation ou d’éruption cutanées: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
<b>Inhalation</b>	<b>EN CAS D’INHALATION:</b> Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un médecin.
<b>Voie orale</b>	<b>EN CAS D’INGESTION:</b> Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. NE JAMAIS donner quoi que ce soit par la bouche si la victime perd rapidement conscience ou si elle est inconsciente ou en convulsion. Bien rincer la bouche avec de l'eau. Demander à la victime d’avaler deux verres d’eau. Si le vomissement se produit naturellement, faire pencher la victime vers l’avant afin de réduire les risques d’aspiration. Appeler un médecin en cas de malaise.
<b>Symptômes et effets les plus importants (aigus ou retardés)</b>	Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
<b>Mention de prise en charge médicale immédiate/traitement spécial</b>	Dans tous ces cas, consulter un médecin. N’oubliez pas ce document.

<b>SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE</b>	
<b>Dangers spécifiques du produit dangereux (produits de combustion dangereux)</b>	Oxydes de carbone et autres gaz et fumées irritants/toxiques.
<b>Agents extincteurs appropriés et inappropriés</b>	En cas d'incendie: Utiliser dioxyde de carbone, agent chimique en poudre, et mousse adéquate pour l'extinction des produits environnants.
<b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers</b>	De la fumée ou des émanations toxiques/irritantes peuvent se produire durant un incendie. Ne pas entrer dans le secteur de l'incendie sans avoir une protection adéquate. Les pompiers qui combattent un incendie devraient porter un appareil de protection respiratoire autonome avec un masque facial complet pour se protéger des produits toxiques libérés lors de la combustion. Protéger le personnel des contenants qui risquent d'éclater, d'exploser ou d'échapper leur contenu. Déplacer les contenants des lieux d'incendie s'il n'y a pas de danger. L'utilisation de l'eau peut être utile pour refroidir les contenants exposés à la chaleur et aux flammes.

<b>SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL</b>	
<b>Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence</b>	Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Restreindre l'accès jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Assurez-vous que le nettoyage est effectué par un personnel qualifié. Toutes les personnes mises en cause lors du nettoyage doivent porter un équipement de protection approprié (Voir Section 8).
<b>Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage</b>	Ventiler les lieux du déversement. Arrêter l'écoulement si cela peut être fait en toute sécurité. Contenir et absorber avec une matière absorbante inerte. Ensuite, placer la matière absorbante dans un contenant pour élimination ultérieure (voir section 13). La matière absorbante contaminée peut présenter les mêmes dangers que le produit déversé. Aviser les autorités compétentes si nécessaire.

<b>SECTION 7. MANUTENTION ET STOCKAGE</b>	
<b>Température d'entreposage</b>	15 – 25 °C (59 – 77 °F)
<b>Durée de vie</b>	6 mois
<b>Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention</b>	Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. Avant de manipuler ce produit, il est très important de s'assurer que les mesures d'ingénierie sont bien contrôlées et que les exigences relatives à la protection personnelle et à l'hygiène sont respectées. Les travailleurs qui utilisent ce produit chimique doivent avoir une formation en ce qui a trait aux risques associés à l'utilisation. Faire l'inspection des contenants pour y détecter les fuites avant la manutention. Étiqueter les contenants adéquatement. Assurez-vous de bien aérer. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter la production de concentrations élevées de poussières, de vapeurs ou de brouillards. Tenir à l'écart des matériaux incompatibles (Section 10). Garder les contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les contenants vides sont toujours dangereux. Voir aussi Section 8.
<b>Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités</b>	Stocker dans un endroit frais/bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Stocker à l'écart des matériaux incompatibles (Section 10). Faites l'inspection de tous les contenants reçus afin de vous assurer qu'ils sont bien étiquetés et qu'ils ne sont pas endommagés. Le secteur de stockage doit être clairement identifié, libre d'obstacles et accessible seulement par le personnel qualifié. Périodiquement, faites une inspection afin de détecter des fuites.

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE	
<b>Paramètres de contrôle (valeurs biologiques limites ou valeurs limites d'exposition et origine de ces valeurs)</b>	Limites d'exposition: Aucune connue
<b>Contrôles d'ingénierie appropriés</b>	Utiliser le produit avec une bonne ventilation. Système de ventilation par aspiration à la source recommandé pour maintenir les concentrations de contaminants bien inférieures aux limites d'exposition. S'assurer que les douches oculaires, les douches de sécurité et les zones de nettoyage sont près du poste de travail.
<b>Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle</b>	Protection respiratoire requise si les concentrations sont supérieures aux limites d'exposition. Utiliser un appareil respiratoire homologué NIOSH si les limites d'exposition sont inconnues. Porter des gants de protection contre les produits chimiques (imperméables), ou autres vêtements de protection pour empêcher un contact répété ou prolongé avec la peau durant toutes les opérations de manutention. Porter des lunettes à coques antiéclaboussures ou autre afin d'empêcher le brouillard d'entrer en contact avec les yeux. Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Une bonne hygiène est recommandée après l'utilisation de ce produit. Nettoyer les vêtements avant de les réutiliser.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES			
<b>Apparence, état physique / couleur</b>	Liquide ambré	<b>Tension de vapeur</b>	Non disponible
<b>Odeur</b>	Caractéristique	<b>Densité de vapeur</b>	Non disponible
<b>Seuil olfactif</b>	Non disponible	<b>Densité relative</b>	Non disponible
<b>pH</b>	Non disponible	<b>Solubilité</b>	Non disponible
<b>Point de fusion / congélation</b>	Non disponible	<b>Coefficient de partage – n-octanol/eau</b>	Non disponible
<b>Point initial / domaine d'ébullition</b>	Non disponible	<b>Température d'auto-inflammation</b>	Non disponible
<b>Point d'éclair</b>	> 93°C (>200 °F)	<b>Température de décomposition</b>	Non disponible
<b>Taux d'évaporation</b>	Non disponible	<b>Gravité Spécifique</b>	1.15 à 1.21
<b>Inflammabilité (solides et gaz)</b>	Non disponible	<b>Viscosité</b>	300 à 450 cps
<b>Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité / d'explosibilité</b>	Non disponible	<b>COV</b>	Non disponible
<b>Autres</b>	Aucune connue		

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ	
<b>Réactivité</b>	Ne réagit pas dans les conditions recommandées et prescrites de manutention et de stockage.
<b>Stabilité chimique</b>	Stable dans les conditions recommandées et prescrites de manutention et de stockage.
<b>Risques de réactions dangereuses</b>	Aucun connu
<b>Conditions à éviter (décharges d'électricité statique, chocs et vibrations)</b>	Évitez l'exposition à l'humidité et aux températures basses (< 0 °C) et élevées. Évitez les flammes nues.
<b>Matériaux incompatibles</b>	Matières comburantes; Acides; etc.
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	Aucun connu

SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES		
Renseignements sur les voies d'exposition probables (par inhalation, orale, cutanée, oculaire)	Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation cutanée et une sévère irritation des yeux. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Peut causer des dommages aux organes (reins) par une exposition prolongée ou répétée.	
Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques	Irritation cutanée, rougeurs, douleurs; Irritation des yeux, rougeurs, larmoiements. Brûlure des voies digestives. Brûlure des voies respiratoires, irritation de la gorge, de l'œsophage et de l'estomac (nausées, douleurs abdominales, vomissements et diarrhée), toux, souffle court.	
	<b>Sensibilisation cutanée</b>	Aucune donnée disponible
	<b>Sensibilisation respiratoire</b>	Aucune donnée disponible
	<b>Mutagenicité sur les cellules germinales</b>	Aucune donnée disponible
	<b>Cancérogénicité</b>	Aucune donnée disponible
	<b>Toxicité pour la reproduction</b>	Possible
	<b>Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique</b>	Aucune donnée disponible
	<b>Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées</b>	Possible
	<b>Danger par aspiration</b>	Aucune donnée disponible
<b>Dangers pour la santé non classifiés ailleurs</b>	Aucune donnée disponible	
Valeurs numériques de toxicité (ETA; DL <sub>50</sub> & CL <sub>50</sub> )	CAS 107-21-1 LD <sub>50</sub> Oral - Rat – 500.1 mg/kg LC <sub>50</sub> Inh. - Rat – >2500 mg/m <sup>3</sup> 6hr; ETA non disponible dans ce document	

SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES	
Écotoxicité (Données aquatique et terrestre)	Aucune donnée disponible pour ce produit.
Persistance et dégradation	Aucune donnée disponible
Potentiel de bioaccumulation	Aucune donnée disponible
Mobilité dans le sol	Aucune donnée disponible
Autres effets nocifs	Aucune donnée disponible

SECTION 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION	
Renseignements sur la manipulation sécuritaire en vue de l'élimination/méthodes d'élimination/emballages contaminés	Éliminer le contenu/récipient dans des contenants sécuritaires et conformément à la réglementation locale, régionale ou nationale.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT	
Numéro ONU (UN); Désignation officielle (appellation réglementaire); Classe(s); Groupe d'emballage (GE) du Règlement TMD	NON RÉGLEMENTÉ
Numéro ONU (UN); Désignation officielle; Classe(s); Groupe d'emballage (GE) du Code IMDG (maritime en anglais)	NON RÉGLEMENTÉ
Numéro ONU (UN); Désignation officielle; Classe(s); Groupe d'emballage (GE) de l'IATA (aérien en anglais)	NON RÉGLEMENTÉ
Précautions spéciales (transport/déplacement)	Aucune
Dangers environnementaux (IMDG ou autre)	Voir Section 12.

Transport en vrac (normalement plus de 450 L en capacité)	Possible
-----------------------------------------------------------	----------

SECTION 15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION	
Réglementation canadienne relative à la sécurité/santé	Consulter la Section 2 pour la classification appropriée. Ce produit a été classifié conformément aux critères de risques énumérés dans le Règlement sur les produits dangereux (RPD).
Réglementation, canadienne relative à l'environnement	Voir Section 3 pour ingrédient(s) de la LIS (DSL)
Réglementation étrangère relative à la sécurité/santé/environnement	<p>Informations de l'OSHA des États-Unis: Ce produit est réglementé selon l'OSHA (29 CFR). Renseignements de l'EPA (Agence de protection de l'environnement) des États-Unis : 40 CFR Référez-vous aux ingrédients énumérés à la section 3 et aux sections 12; 13 &amp; 14. Renseignements sur la TCSA des États-Unis: Se reporter aux ingrédients énumérés à la section 3.</p> <p>Association nationale de protection contre les incendies (NFPA) : SANTÉ: 2 INFLAMMABILITÉ: 1 INSTABILITÉ: 1 DANGERS PARTICULIERS : Voir les sections 2 et 3.</p> <p>ÉCHELLE DE DANGER: 0 = Minime 1 = Légère 2 = Modérée 3 = Sérieuse 4 = Grave</p> <p>Proposition 65: ATTENTION contient de l'éthylène glycol (CAS 107-21-1) - est connu de l'État de Californie pour causer le cancer ou d'autres dommages à la reproduction.</p>

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS																																							
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité	13 juin 2023 version 1 (Genyk Inc.)																																						
Corrections	Nouveau modèle de fiche de données de sécurité (FDS)																																						
Références	Les fiches de données de sécurité du fabricant/fournisseur.																																						
Abréviations	<table border="0"> <tr><td>ACGIH</td><td>American Conference of Governmental Industrial Hygienists</td></tr> <tr><td>CAS</td><td>Chemical Abstract Service</td></tr> <tr><td>CL</td><td>Concentration létale</td></tr> <tr><td>DL</td><td>Dose létale</td></tr> <tr><td>ETA</td><td>Estimation de la toxicité aiguë</td></tr> <tr><td>IARC</td><td>International Agency for Research on Cancer</td></tr> <tr><td>IATA</td><td>International Air Transport Association</td></tr> <tr><td>IMDG</td><td>International Maritime Dangerous Goods Code</td></tr> <tr><td>LIS</td><td>Liste intérieure des substances (DSL)</td></tr> <tr><td>NIOSH</td><td>National Institute for Occupational Safety and Health</td></tr> <tr><td>NTP</td><td>National Toxicology Program (U.S.A.)</td></tr> <tr><td>OSHA</td><td>Occupational Safety and Health Administration (U.S.A.)</td></tr> <tr><td>PEL</td><td>Permissible Exposure Limit</td></tr> <tr><td>SIMDUT</td><td>Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail</td></tr> <tr><td>STEL</td><td>Short-term Exposure Limit</td></tr> <tr><td>TLV</td><td>Threshold Limit Value</td></tr> <tr><td>TMD</td><td>Transport de marchandises dangereuses au Canada</td></tr> <tr><td>TSCA</td><td>Toxic Substances Control Act</td></tr> <tr><td>TWA</td><td>Time Weighted Average</td></tr> </table>	ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists	CAS	Chemical Abstract Service	CL	Concentration létale	DL	Dose létale	ETA	Estimation de la toxicité aiguë	IARC	International Agency for Research on Cancer	IATA	International Air Transport Association	IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code	LIS	Liste intérieure des substances (DSL)	NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health	NTP	National Toxicology Program (U.S.A.)	OSHA	Occupational Safety and Health Administration (U.S.A.)	PEL	Permissible Exposure Limit	SIMDUT	Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail	STEL	Short-term Exposure Limit	TLV	Threshold Limit Value	TMD	Transport de marchandises dangereuses au Canada	TSCA	Toxic Substances Control Act	TWA	Time Weighted Average
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists																																						
CAS	Chemical Abstract Service																																						
CL	Concentration létale																																						
DL	Dose létale																																						
ETA	Estimation de la toxicité aiguë																																						
IARC	International Agency for Research on Cancer																																						
IATA	International Air Transport Association																																						
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code																																						
LIS	Liste intérieure des substances (DSL)																																						
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health																																						
NTP	National Toxicology Program (U.S.A.)																																						
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (U.S.A.)																																						
PEL	Permissible Exposure Limit																																						
SIMDUT	Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail																																						
STEL	Short-term Exposure Limit																																						
TLV	Threshold Limit Value																																						
TMD	Transport de marchandises dangereuses au Canada																																						
TSCA	Toxic Substances Control Act																																						
TWA	Time Weighted Average																																						

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.